

LINEA  
Fate

Supporto fisso 1800 x 115 mm

Rigid support 1800 x 115 mm

Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto fisso in ottone anticato che ha dimensioni standard 1800 mm. x 115 mm. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo. Sono fornite con cavo lungo 3 metri. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse.

Sono da ordinare a parte accessori quali il rosone multiplo, la multipresa o l'eventuale spina elettrica.

This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants, on rigid support in antiqued brass which has standard dimensions 1800 mm. x 115 mm. Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track. They are supplied with a 3-meter-long cable. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Accessories as the multiple canopy, the multi - socket and plug must be ordered separately.



Insieme composto da:  
Set made of:

- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF3/AF/CU
- 1) Art. LF4/AF/PT
- 1) Art. LF2/AF/AU
- 1) Art. LF1/AF/CU
- 1) Art. LF5/AF/PT







Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo.

Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track.



Insieme composto da:  
Set made of:

- 1) Art. PRESA7/NL
- 5) Art. PLUG
- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF1/AF/NL
- 1) Art. LF2/AF/NL
- 1) Art. LF3/AF/NL
- 1) Art. LF4/AF/NL
- 1) Art. LF5/AF/NL






Insieme composto da:  
Set made of:


- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF4/AF/CUMATT
- 3) Art. LF1/AF/PTMATT
- 2) Art. LF3/AF/AUMATT
- 2) Art. LF2/AF/CUMATT
- 1) Art. LF5/AF/AUMATT




Art. LF1/AF/...




Art. LF2/AF/...




Art. LF3/AF/...




Art. LF4/AF/...




Art. LF5/AF/...




PRESA3/...




PRESA4/...




PRESA5/...




PRESA6/...



PRESA7/...



PRESA9/...




| ARTICOLO<br>ITEM | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                 | ATTACCO<br>SOCKET | POTENZA<br>POWER | PESO GR.<br>WEIGHT GR. | VOL. IN M <sup>3</sup><br>VOL. IN M <sup>3</sup> | FINITURA<br>FINISHING                                    | FASCIA PREZZO<br>PRICE RANGE |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| LF1/AF/...       | Sospensione in ceramica per supporto fisso<br>comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for<br>modular support with a 3-meter-long cable | E27               | 42W              | 700                    | 0,01                                             | BL, BM, NL, NM, MR<br>AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT | B34<br>B49                   |
| LF2/AF/...       | Sospensione in ceramica per supporto fisso<br>comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for<br>modular support with a 3-meter-long cable | E27               | 42W              | 700                    | 0,01                                             | BL, BM, NL, NM, MR<br>AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT | B34<br>B49                   |
| LF3/AF/...       | Sospensione in ceramica per supporto fisso<br>comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for<br>modular support with a 3-meter-long cable | E27               | 42W              | 700                    | 0,01                                             | BL, BM, NL, NM, MR<br>AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT | B34<br>B49                   |
| LF4/AF/...       | Sospensione in ceramica per supporto fisso<br>comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for<br>modular support with a 3-meter-long cable | E27               | 42W              | 700                    | 0,01                                             | BL, BM, NL, NM, MR<br>AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT | B34<br>B49                   |
| LF5/AF/...       | Sospensione in ceramica per supporto fisso<br>comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for<br>modular support with a 3-meter-long cable | E27               | 42W              | 700                    | 0,01                                             | BL, BM, NL, NM, MR<br>AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT | B34<br>B49                   |
| AF1800/115       | Supporto modulare lineare 1800 mm. x 115 mm.<br>Linear modular support 1800 mm. x 115 mm.                                                  |                   |                  | 5300                   | 0,03                                             | O                                                        | B79                          |
| ROS5/...         | Rosone multiplo per insieme di 5 lampade<br>Multiple canopy for 5 suspension lamps                                                         |                   |                  | 1000                   | 0,02                                             | BM, NM                                                   | B36                          |
| PRESA3/...       | Multipresa a 3 posizioni<br>Multi socket for 3 positions                                                                                   |                   |                  | 1900                   | 0,02                                             | BL, NL                                                   | B54                          |
| PRESA4/...       | Multipresa a 4 posizioni<br>Multi socket for 4 positions                                                                                   |                   |                  | 1900                   | 0,02                                             | BL, NL                                                   | B58                          |
| PRESA5/...       | Multipresa a 5 posizioni<br>Multi socket for 5 positions                                                                                   |                   |                  | 2500                   | 0,02                                             | BL, NL                                                   | B66                          |
| PRESA6/...       | Multipresa a 6 posizioni<br>Multi socket for 6 positions                                                                                   |                   |                  | 2500                   | 0,02                                             | BL, NL                                                   | B68                          |
| PRESA7/...       | Multipresa a 7 posizioni<br>Multi socket for 7 positions                                                                                   |                   |                  | 3400                   | 0,04                                             | BL, NL                                                   | B75                          |
| PRESA9/...       | Multipresa a 9 posizioni<br>Multi socket for 9 positions                                                                                   |                   |                  | 3400                   | 0,04                                             | BL, NL                                                   | B80                          |
| PLUG             | Spina franco/schuko trasparente<br>Clear french/ schuko plug                                                                               |                   |                  |                        |                                                  |                                                          | B4                           |




BL = Finitura bianco lucido / Glossy white  
 BM = Finitura bianco matt / Matte white  
 NL = Finitura nero lucido / Glossy black  
 NM = Finitura nero matt / Matte black  
 MR = Finitura metal rame / Copper metal  
 PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold  
 CU = Finitura rame / Copper  
 PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum  
 AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold  
 CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper  
 O = Finitura ottone anticato / Aged brass


Art. AF1800/115



Art. ROS5/...




Art. PLUG



LINEA  
Fate

Esempio di installazione  
Example of installation



1 x Art. PRESA5/...



1 x Art. AF1800/115



1 x Art. LF1/AF/...



1 x Art. LF2/AF/...



1 x Art. LF3/AF/...



1 x Art. LF4/AF/...



1 x Art. LF5/AF/...



5 x Art. PLUG

