

LINEA
Pleiadi

Questa serie di accessori integra l'impianto a treccia ed è composta da rosoni in ceramica, contro basi in legno, isolatori singoli a due misure, treccia cotone e placche in ceramica. **L'articolo "placca" è solo predisposto per moduli delle serie "MAGIC o MATIX B.TICINO", "VIMAR IDEA" e "VIMAR PLANA" che quindi non vengono forniti con l'articolo ordinato.** I materiali utilizzati sono la ceramica bianca, la ceramica decorata con filo colorato e la ceramica-cotto.

This series of accessories integrates the system with cotton braid and is composed of ceiling roses, wood cover for ceramic bases, single insulators, twisted cloth cord and ceramic plates.

The article "plate" is only arranged for modules of the series "MAGIC or MATIX B.TICINO", "VIMAR IDEA" and "VIMAR PLANA" that are not provided with the item ordered.

The materials used are white or cotto ceramic and decorated ceramic with colored line.



Treccia in cotone Cotton braid

Pezzo singolo / Single pc


ARTICOLO ITEM	SEZ. IN MM SECT. IN MM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.138.01/MT. Bianco / White					
LAR.138.03/MT. Marrone / Brown	3 x 0,75	103	0,001	1 mt.	B4
LAR.138.05/MT. Avorio / Ivory					
LAR.138.07/MT. Oro / Gold					
LAR.138.09/MT. Bianco / White					
LAR.138.10/MT. Marrone / Brown	3 x 1,50	138	0,001	1 mt.	B5
LAR.138.11/MT. Avorio / Ivory					
LAR.138.12/MT. Oro / Gold					
LAR.138.02/MT. Bianco / White					
LAR.138.04/MT. Marrone / Brown	3 x 2,50	168	0,001	1 mt.	B9
LAR.138.06/MT. Avorio / Ivory					
LAR.138.08/MT. Oro / Gold					

Confezione 50 mt / 50 m roll

ARTICOLO ITEM	SEZ. IN MM SECT. IN MM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.138.01/CONF. Bianco / White					
LAR.138.03/CONF. Marrone / Brown	3 x 0,75	2.720	0,02	1 matassa da 50 mt. 50 m roll	B66
LAR.138.05/CONF. Avorio / Ivory					
LAR.138.07/CONF. Oro / Gold					
LAR.138.09/CONF. Bianco / White					
LAR.138.10/CONF. Marrone / Brown	3 x 1,50	4.520	0,02	1 matassa da 50 mt. 50 m roll	B78
LAR.138.11/CONF. Avorio / Ivory					
LAR.138.12/CONF. Oro / Gold					
LAR.138.02/CONF. Bianco / White					
LAR.138.04/CONF. Marrone / Brown	3 x 2,50	6.000	0,02	1 matassa da 50 mt. 50 m roll	B91
LAR.138.06/CONF. Avorio / Ivory					
LAR.138.08/CONF. Oro / Gold					



Isolatore piccolo / Little insulator



Pezzo singolo / Single pc


ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.131.00/ISO Bianco / White	8	0,001	1	B3
LAR.131.C/ISO Cotto / Cotto				

Confezione 50 pezzi / 50 pack

ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.131.00/CONF. Bianco / White	548	0,004	50	B43
LAR.131.C/CONF. Cotto / Cotto				




Isolatore grande Big insulator



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.130.00 Bianco / White	480	0,001	10	B33
LAR.130.C Cotto / Cotto				




Rosette in legno Wood canopies



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.134.A Piccola / Little	248	0,001	4	B13
LAR.134.B Grande / Big	414	0,002	4	B13




Rosone per decentramento(*) Roses (*)



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.02.00 Bianco / White				
LAR.02. ... Filo colorato / Coloured line	166	0,002	1	B8
LAR.02.C Cotto / Cotto				



Rosone per decentramento(*) Roses (*)



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LAR.05.00 Bianco / White				
LAR.05. ... Filo colorato / Coloured line	206	0,002	1	B8
LAR.05.C Cotto / Cotto				

(*) Se si desidera il rosone con foro/i laterale/i e/o con foro centrale chiuso è necessario specificarlo al momento dell'ordine.

In case of ceiling rose with lateral hole/s and/or central closed hole, needs specify it when ordering.


FR = Filo rosso / Red line
FM = Filo marrone / Brown line
FA = Filo verde / Green line
FB = Filo blu / Blue line
FO = Filo arancio / Orange line

Per un corretto montaggio fare riferimento alle istruzioni presenti a pag. 492
 See correct assembling on page 492

I Fili colorati sono illustrati a pag. 322
 See Coloured lines on page 322




Placca 3 posti
per moduli B. Ticino MATIX
Three - opening plate
for B. Ticino MATIX modules



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PMTT.00 Bianco / White	200	0,002	1	B10
1PMTT. ... Filo colorato / Coloured line				




Placca 3 posti
per moduli Vimar IDEA
Three - opening plate
for Vimar IDEA modules



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PMIDEA.00 Bianco / White	220	0,002	1	B10
1PMIDEA. ... Filo colorato / Coloured line				



Placca 3 posti
per moduli Vimar PLANA
Three - opening plate
for Vimar PLANA modules



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PMPLANA.00 Bianco / White	220	0,002	1	B10

FR = Filo rosso / Red line
FM = Filo marrone / Brown line
FA = Filo verde / Green line
FB = Filo blu / Blue line
FO = Filo arancio / Orange line


I moduli B. Ticino MATIX, Vimar IDEA e Vimar PLANA non sono compresi nell'articolo
B. Ticino MATIX modules, Vimar IDEA and Vimar PLANA modules are not provided with the article

I Fili colorati sono illustrati a pag. 322
See Coloured lines on page 322

Design Studio Leonardo Emiliozzi



Placca 1 posto per modulo B. Ticino MAGIC One - opening plate for B. Ticino MAGIC module




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PM1.00 Bianco / White				
1PM1. ... Filo colorato / Coloured line	200	0,002	1	B10
1PM1.C Cotto / Cotto				

Design Studio Leonardo Emiliozzi



Placca 2 posti per moduli B. Ticino MAGIC Two - opening plate for B. Ticino MAGIC modules




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PM2.00 Bianco / White				
1PM2. ... Filo colorato / Coloured line	195	0,002	1	B10
1PM2.C Cotto / Cotto				

Design Studio Leonardo Emiliozzi



Placca 3 posti per moduli B. Ticino MAGIC Three - opening plate for B. Ticino MAGIC modules




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PM3.00 Bianco / White				
1PM3. ... Filo colorato / Coloured line	190	0,002	1	B10
1PM3.C Cotto / Cotto				

Design Studio Leonardo Emiliozzi



Placca 4 posti per moduli B. Ticino MAGIC Four - opening plate for B. Ticino MAGIC modules



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1PM4.00 Bianco / White				
1PM4. ... Filo colorato / Coloured line	220	0,002	1	B13
1PM4.C Cotto / Cotto				


FR = Filo rosso / Red line
 FM = Filo marrone / Brown line
 FA = Filo verde / Green line
 FB = Filo blu / Blue line
 FO = Filo arancio / Orange line

I moduli B. Ticino MAGIC non sono compresi nell'articolo
B. Ticino MAGIC modules are not provided with the article

I Fili colorati sono illustrati a pag. 322
 See Coloured lines on page 322

Per un corretto montaggio For correct assembling

- 1 Consigliamo di mettere gli isolatori ad una distanza di 30/35 cm l'uno dall'altro segnando sul muro il loro corretto posizionamento
- 1 It is advisable to place the isolators at a distance of 30/35 cm from each other, marking their correct position on the wall.



- 2 Assicurarsi che a 3 cm dall'entrata della treccia sugli accessori da installare, ci sia lo spazio per mettere un isolatore fig. A e fig. B
- 2 Ensure that there is space to fit the isolator at 3 cm from the entrance of the braid on the accessories being installed, fig. A and fig. B




Fig. A





Fig. B


- 3 Forare la parete con una punta da trapano di mm 2.
- 3 Drill the wall with a 2 mm drill bit.



- 4 Interporre una goccia di colla vinilica o attack sulla punta del chiodo in dotazione, precedentemente già inserito nell'isolatore.
- 4 Place a drop of vinyl glue or super glue on the tip of the supplied nail after passing it through the insulator.




- 5 Fissare l'isolatore sulla parete; prestare attenzione a non danneggiare la ceramica con il martello.
- 5 Fix the isolator to the wall taking care not to damage the ceramic part with the hammer.



- 6 Procedere ora al posizionamento della treccia.
Per una buona tensione: inserire la treccia nel primo isolatore, avvolgerla su se stessa in senso orario, posizionarla sul secondo isolatore e procedere così di seguito fino a quando si arriva sull'accessorio da collegare.

- 6 The braid can now be positioned.
To get the correct tension: pass the braid through the first isolator, winding it around itself in a clockwise direction, pass it through the second isolator and so on until it reaches the accessory that is being connected.



- 7 Per deviazioni o curve possono essere utilizzati gli accessori di nostra produzione (passabili ad angolo retto o curvo). fig. F in alternativa collocare due isolatori ad angolo retto, ad una distanza di 5/7 cm l'uno dall'altro come da fig. G
- 7 If there are any branches or curves, our original accessories should be used (for right-angled or curved corners), fig. F alternatively, place two isolators at right angles at a distance of 5/7 cm from each other, as shown in fig. G




Fig. F





Fig. G

- 8 Per l'installazione di prese, interruttori, scatole di derivazione, spot, basi per applique a 45°, plafoniere e rosoni per decentramento consigliamo di interporre tra la parete e l'accessorio la rosetta in legno di nostra produzione fig. H
- 8 Place our original wood washers between the wall and the accessory to install any sockets, switches, connector boxes, spotlights, bases for wall lights at 45°, ceiling lights and ceiling roses, fig. H



- 9 Procedere ora al collegamento elettrico come da istruzioni di montaggio.
- 9 The electric wiring can now be completed as explained in the assembly instructions.