

LINEA

## Fate

Supporto fisso 1800 x 115 mm

Rigid support 1800 x 115 mm

Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto fisso in ottone anticato che ha dimensioni standard 1800 mm. x 115 mm. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo. Sono fornite con cavo lungo 3 metri e accessorio bloccacavo.

L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse.

Sono da ordinare a parte accessori quali il rosone multiplo o la multipresa.

This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants, on rigid support in antiqued brass which has standard dimensions 1800 mm. x 115 mm. Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track. They are supplied with a 3-meter-long cable and cable lock accessory. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Accessories as the multiple canopy, the multi - socket must be ordered separately.



Insieme composto da:  
Set made of:

- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF3/AF/CU
- 1) Art. LF4/AF/PT
- 1) Art. LF2/AF/AU
- 1) Art. LF1/AF/CU
- 1) Art. LF5/AF/PT






Insieme composto da:  
Set made of:


- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF4/AF/CUMATT
- 3) Art. LF1/AF/PTMATT
- 2) Art. LF3/AF/AUMATT
- 2) Art. LF2/AF/CUMATT
- 1) Art. LF5/AF/AUMATT




Art. LF1/AF/...




Art. LF2/AF/...




Art. LF3/AF/...




Art. LF4/AF/...




Art. LF5/AF/...



Art. AF1800/115



Art. ROS5/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone multiplo, comprensiva di cavo pvc trasparente 3 mt. e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and multiple canopy with 3-meter-long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B34</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B49</b>
						AU, AUMATT	<b>B60</b>
LF2/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone multiplo, comprensiva di cavo pvc trasparente 3 mt. e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and multiple canopy with 3-meter-long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B34</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B49</b>
						AU, AUMATT	<b>B60</b>
LF3/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone multiplo, comprensiva di cavo pvc trasparente 3 mt. e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and multiple canopy with 3-meter-long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B34</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B49</b>
						AU, AUMATT	<b>B60</b>
LF4/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone multiplo, comprensiva di cavo pvc trasparente 3 mt. e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and multiple canopy with 3-meter-long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B34</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B49</b>
						AU, AUMATT	<b>B60</b>
LF5/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone multiplo, comprensiva di cavo pvc trasparente 3 mt. e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and multiple canopy with 3-meter-long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B34</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B49</b>
						AU, AUMATT	<b>B60</b>
AF1800/115	Supporto fisso lineare in ottone anticato 1800 mm. x 115 mm. Linear fixed support in aged brass 1800 mm. x 115 mm.			5300	0,03		<b>B79</b>
ROS5/...	Rosone multiplo per insieme di 5 lampade Multiple canopy for 5 suspension lamps			1000	0,02	BM, NM	<b>B36</b>




**BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white  
**BM** = Finitura bianco matt / Matte white  
**NL** = Finitura nero lucido / Glossy black  
**NM** = Finitura nero matt / Matte black  
**MR** = Finitura metal rame / Copper metal  
**PT** = Finitura platino / Platinum

**AU** = Finitura oro / Gold  
**CU** = Finitura rame / Copper  
**PTMATT** = Finitura platino matt / Matte platinum  
**AUMATT** = Finitura oro matt / Matte gold  
**CUMATT** = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA  
Fate


Esempio di installazione con supporto fisso e rosone  
Example of installation with fixed support and ceiling rose



1 x Art. ROS5/...



1 x Art. AF1800/115



1 x Art. LF1/AF/...



1 x Art. LF2/AF/...



1 x Art. LF3/AF/...



1 x Art. LF4/AF/...



1 x Art. LF5/AF/...





Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo.













Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track.



Insieme composto da:  
Set made of:

- 1) Art. PRESA7/NL
- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF1/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF2/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF3/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF4/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF5/AF/PLUG/NL



**Art. LF1/AF/PLUG/...    Art. LF2/AF/PLUG/...    Art. LF3/AF/PLUG/...    Art. LF4/AF/PLUG/...    Art. LF5/AF/PLUG/...**
**PRESA3/...****PRESA4/...****PRESA5/...****PRESA6/...****PRESA7/...****PRESA9/...****Art. AF1800/115**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
<b>LF1/AF/PLUG/...</b>	Sospensione in ceramica per supporto fisso e presa, comprensiva di spina, 3 mt. di cavo pvc trasparente e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and socket, with plug, 3-meter long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B36</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B50</b>
						AU, AUMATT	<b>B61</b>
<b>LF2/AF/PLUG/...</b>	Sospensione in ceramica per supporto fisso e presa, comprensiva di spina, 3 mt. di cavo pvc trasparente e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and socket, with plug, 3-meter long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B36</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B50</b>
						AU, AUMATT	<b>B61</b>
<b>LF3/AF/PLUG/...</b>	Sospensione in ceramica per supporto fisso e presa, comprensiva di spina, 3 mt. di cavo pvc trasparente e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and socket, with plug, 3-meter long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B36</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B50</b>
						AU, AUMATT	<b>B61</b>
<b>LF4/AF/PLUG/...</b>	Sospensione in ceramica per supporto fisso e presa, comprensiva di spina, 3 mt. di cavo pvc trasparente e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and socket, with plug, 3-meter long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B36</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B50</b>
						AU, AUMATT	<b>B61</b>
<b>LF5/AF/PLUG/...</b>	Sospensione in ceramica per supporto fisso e presa, comprensiva di spina, 3 mt. di cavo pvc trasparente e accessorio bloccacavo Ceramic pendant for fixed support and socket, with plug, 3-meter long pvc transparent cable and cable lock accessory included	E27	15W LED	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B36</b>
						CU, PT, PTMATT, CUMATT	<b>B50</b>
						AU, AUMATT	<b>B61</b>
<b>AF1800/115</b>	Supporto fisso lineare 1800 mm. x 115 mm. in ottone anticato / Linear fixed support 1800 mm. x 115 mm. in aged brass			4900	0,03		<b>B79</b>

CE □ IP20 ✕


**BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white  
**BM** = Finitura bianco matt / Matte white  
**NL** = Finitura nero lucido / Glossy black  
**NM** = Finitura nero matt / Matte black

**MR** = Finitura metal rame / Copper metal  
**PT** = Finitura platino / Platinum  
**AU** = Finitura oro / Gold  
**CU** = Finitura rame / Copper

**PTMATT** = Finitura platino matt / Matte platinum  
**AUMATT** = Finitura oro matt / Matte gold  
**CUMATT** = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA  
Fate

Esempio di installazione con supporto fisso e presa  
Example of installation with fixed support and socket



<b>PRESA3/...</b>	Multipresa a 3 posizioni Multi socket for 3 positions	1900	0,02	BL, NL	<b>B54</b>
<b>PRESA4/...</b>	Multipresa a 4 posizioni Multi socket for 4 positions	1900	0,02	BL, NL	<b>B58</b>
<b>PRESA5/...</b>	Multipresa a 5 posizioni Multi socket for 5 positions	2500	0,02	BL, NL	<b>B66</b>
<b>PRESA6/...</b>	Multipresa a 6 posizioni Multi socket for 6 positions	2500	0,02	BL, NL	<b>B68</b>
<b>PRESA7/...</b>	Multipresa a 7 posizioni Multi socket for 7 positions	3400	0,04	BL, NL	<b>B75</b>
<b>PRESA9/...</b>	Multipresa a 9 posizioni Multi socket for 9 positions	3400	0,04	BL, NL	<b>B80</b>

CE ⊕ MAX 1000W IP20

**BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white  
**NL** = Finitura nero lucido / Glossy black